

## Grundlagen der Nachtflugregelung



Regierung von Oberbayern

Änderungsgenehmigung

Nachtflugregelung

für den Flughafen München

Verkehrsflughafen München; Änderung der Nachtflugregelung Änderungsgenehmigung

Auf Antrag der Flughafen München GmbH vom 28.09.1999 erlässt die Regierung von Oberbayern – Luftamt Südbayern – gemäß § 8 Abs. 4 Satz 2 und § 6 Abs. 4 Satz 2 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.03.1999 (BGBI I S. 550) für den

FlughafenMünchen

zur luftrechtlichen Genehmigung vom 09.05.1974 Nr. 8421 b - VII/8 c/3 - 29185 folgenden


Änderungsbescheid

Zitat: Seite 1

München, 23.03,2001



# Überblick über die Nachflugregelung vom 23.03.2001



Ausnahmen: Beschränkungen in A.I.1 finden keine Anwendung auf

S = Start L = Landung	
	zulässig
	unzulässig

Ziffernangaben gemäß Nachtflugregelung Ziffer A.I.




<sup>2.1</sup> Flüge zur Hilfeleistung in Not- und Katastrophenfällen sowie zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben

<sup>2.2</sup> Landungen aus meteorologischen, technischen und sonstigen Flugsicherheitsgründen


Flüge, die das BayStMB bzw. Luftaufsichtsstelle zur Vermeidung erheblicher Störungen im Luftverkehr oder aus sonstigen Gründen besonderen öffentlichen Interesses in begründeten Ausnahmefällen zugelassen hat

### Nachtflugbewegungen im Mehrjahresvergleich






### Nachtflug - Anteil der Nutzergruppen für das Jahr 2021





#### Verteilung über die Nachtzeit für das Jahr 2021



#### Bewegungsanteile\*

**2021** [2020]

vor Mitternacht: **75%** [74%]


in der Kernzeit: 12% (9%)

morgens: **12%** (17%)

\* Abweichung zu 100% resultiert aus mathematischen Rundungen



# Nachtflug – Vergleichsrechnung Lärmkontingent




Alle Nachtflugbewegungen unterliegen einem Lärmkontingent. Dieses darf für die Durchschnittsnacht eines Kalenderjahres das maximale Lärmvolumen von  $N_{eq} = 105$  nicht überschreiten.

Die Vergleichsrechnung des Lärmkontingents ergab für 2021 eine Auslastung von 14 %.



# Nachtflug – Kontrollrechnung Dauerschallpegel



Die Kontrollrechnung des energieäquivalenten Dauerschallpegels ergab, dass an keinem Schnittpunkt der Flugkorridore mit der jeweils äußeren Grenzlinie des ausgewiesenen Tag-/Nachtschutzgebietes  $der L_{eq} = 50 dB(A)$ überschritten wurde.

## Zusammenfassung

- 1. Die Anzahl der Nachtflugbewegungen (einschließlich Hubschrauberbewegungen) pro Durchschnittsnacht sank in 2021 leicht auf 21 (2020: 22).
- 2. Innerhalb der Kernzeit fanden mit durchschnittlich 2,5 Bewegungen pro Durchschnittsnacht 12 % aller Nachtflüge statt (2020: 1,9 Bewegungen; 9 %).
- 3. Die Vergleichsrechnung des Lärmkontingents ergab eine Auslastung von 14 % (2020: 16 %).
- 4. Die Kontrollrechnung des energieäquivalenten Dauerschallpegels ergab, dass an keinem Schnittpunkt der Flugkorridore mit der jeweils äußeren Grenzlinie des ausgewiesenen Tag-/Nachtschutzgebietes der Leq = 50 dB(A) überschritten wurde.
- 5. Im Kalenderjahr 2021 wurden die Vorgaben der Nachtflugregelung eingehalten.



